

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ



Юридический адрес: 394038, г. Воронеж,
ул. Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228
e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 396252, Воронежская обл.,
п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247
e-mail: postmaster@bmanfguz.vsi.ru
телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
ИНН/КПП 3665049241/360102001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 29 апреля 2015 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 02-65-79 от «19» ФЕВРАЛЯ 2019 Г.

на протокол лабораторных исследований, испытаний от 19 февраля 2019 года № 113п,
аккредитованной испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Во-
ронезской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах. Аттестат
аккредитации № РОСС RU.0001.510643 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18
июня 2015г.

(наименование лаборатории)

Вода питьевая

(скважина)

(наименование пробы (образца))

Заключение: проба питьевой воды из скважины п. Перво-Эртиль, ул. Центральная, отобрана
13 февраля 2019 года по адресу: ул. Центральная, п. Перво-Эртиль, Эртильского района Воро-
нежской области по микробиологическим (ОКБ, ТКБ, ОМЧ); органолептическим (запах, привкус,
цветность, мутность), санитарно-химическим показателям (жесткость, железо, марганец, нитраты)
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к ка-
честву воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», (п.3.3;3.5;3.4.1), п. 3
ст.1,п4ст.23 Федерального закона от 07 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии» (с изменениями на 13.07.2015г.); ГН 2.1.5.1315-2003 «Предельно-допустимые концентрации
(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования».

Я, Диденко Анна Николаевна, предупреждена об административной ответственности за дачу
заведомо ложного заключения, ознакомлена с правами и обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ от
30.12.2001г. №195-ФЗ

ЭКСПЕРТ –

филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском,
Эртильском районах

(должность)

Регистрационный № 8023 от 30.04.2016г.

ГБОУ ВПО Омская государственная

медицинская академия г.Омск

действителен до 30 апреля 2021 г.

(№ и дата сертификата эксперта)

А.Н. Диденко
(ФИО эксперта)

7905 190219

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
 БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
 ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
 В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
 ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21 телефон 63-77-61, факс 63-62-28
 Фактический адрес: 396252, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247
 e-mail: postmaster@bmanfguz.vsi.ru телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
 ИНН/КПП 3665049241/360102001



Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510643
 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 июня 2015 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 113п

от 19 февраля 2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода питьевая

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Администрация Первоэртильского сельского поселения, Воронежская область, Эртильский район, с. П-Эртиль, ул. Центральная, д. 41.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 13 февраля 2019 г. 10 час, 25 мин

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 13 февраля 2019 г. 17 час, 00 мин

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 13-18 февраля 2019 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: соответствие с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п. 3.3, 3.4.1, 3.5), ГН 2.1.5.1315-2003 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно - бытового водопользования»

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛИСЬ ПРОБЫ (ОБРАЗЦЫ): Администрация Первоэртильского сельского поселения, Воронежская область, Эртильский район, с. П-Эртиль, ул. Центральная, д. 41.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): источник централизованного водоснабжения : Воронежская область, Эртильский район, с. Перво-Эртиль, ул. Центральная.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): AP 169-11П, AP 170-21П.

ТАРА, УПАКОВКА: полиэтиленовая бутыл, стерильная посуда

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: образец отобран и доставлен в лабораторию в опечатанном виде заведующей санитарно-эпидемиологическим отделом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах Коркиной Н.А., в присутствии главы администрации Первоэртильского сельского поселения Юровой Л.И. Основание для отбора: договор № 62 от 12.02.2019г. Акт отбора образцов (проб) № 113 от 13.02.2019г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: _____ Мельникова Е.А.

Подпись

Руководитель (заместитель) ИЛ: _____

М.П.


Подпись

Каменева М.Г.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): AP 169-11П, AP 170-21П

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Допустимые уровни	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Микробиологические исследования:				
	Термотолерантные колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
	Общее микробное число	число образующих колоний бактерий в 1 мл	22	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Санитарно-гигиенические исследования:				
	Запах	балл	0	2	ГОСТ 57164-2016
	Привкус	балл	0	2	ГОСТ 57164-2016
	Цветность	градус	$7,3 \pm 2,2$	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
	Мутность	ЕМФ(единицы мутности по фармазину)	$< 1,0$	2,6	ГОСТ 57164-2016
	Жесткость общая	мг-экв/л (°Ж)	$4,0 \pm 0,6$	7,0	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³ (л)	$0,12 \pm 0,04$	0,3	ГОСТ 4011-72 (метод 3)
	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм ³ (л)	$< 0,01$	0,1	ГОСТ 4974-2014 (метод А вариант 2)
	Нитраты, (по NO ₃)	мг/дм ³ (л)	$5,1 \pm 0,8$	45,0	ГОСТ 33045-2014 (метод Д)

Руководитель ИЛ



Каменева М.Г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ



Юридический адрес: 394038, г. Воронеж,
ул. Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228
e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 396252, Воронежская обл.,
п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247
e-mail: postmaster@bmanfguz.vsi.ru
телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
ИНН/КПП 3665049241/360102001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 29 апреля 2015 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 02-65-78 от «19» ФЕВРАЛЯ 2019 Г.

на протокол лабораторных исследований, испытаний от 19 февраля 2019 года № 112п,
аккредитованной испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Во-
ронезской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах. Аттестат
аккредитации № РОСС RU.0001.510643 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18
июня 2015г.

(наименование лаборатории)

Вода питьевая

(скважина)

(наименование пробы (образца))

Заключение: проба питьевой воды из скважины п. Дмитриевка, ул. Фрунзе, отобрана 13 фев-
раля 2019 года по адресу: ул. Центральная, п. Дмитриевка, Эртильского района Воронежской
области по микробиологическим (ОКБ, ТКБ, ОМЧ); органолептическим (запах, привкус, цветность,
мутность), санитарно-химическим показателям (жесткость, железо, марганец, нитраты) **соответ-**
ствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требо-
вания к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», (п.3.3;3.5;3.4.1), п. 3
ст.1,п4ст.23 Федерального закона от 07 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии» (с изменениями на 13.07.2015г.); ГН 2.1.5.1315-2003 «Предельно-допустимые концентрации
(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования».

Я, Диденко Анна Николаевна, предупреждена об административной ответственности за дачу за-
ведомо ложного заключения, ознакомлена с правами и обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ от
30.12.2001г. №195-ФЗ

ЭКСПЕРТ –

филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском,
Эртильском районах

(должность)

Регистрационный № 8023 от 30.04.2016г.

ГБОУ ВПО Омская государственная

медицинская академия г.Омск

действителен до 30 апреля 2021 г.

(№ и дата сертификата эксперта)

А.Н. Диденко
(ФИО эксперта)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21 телефон 63-77-61, факс 63-62-28
Фактический адрес: 396252, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247
e-mail: postmaster@bmanfguz.vsi.ru телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
ИНН/КПП 3665049241/360102001



48 от 19.02.19г

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510643

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 июня 2015 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 112п

от 19 февраля 2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода питьевая

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Администрация Первоэртильского сельского поселения, Воронежская область, Эртильский район, с. П-Эртиль, ул. Центральная, д. 41.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 13 февраля 2019 г. 10 час, 35 мин

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 13 февраля 2019 г. 17 час, 00 мин

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 13-18 февраля 2019 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: соответствие с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п. 3.3, 3.4.1, 3.5), ГН 2.1.5.1315-2003 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно - бытового водопользования»

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛИСЬ ПРОБЫ (ОБРАЗЦЫ): Администрация Первоэртильского сельского поселения, Воронежская область, Эртильский район, с. П-Эртиль, ул. Центральная, д. 41.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): источник централизованного водоснабжения : Воронежская область, Эртильский район, с. Дмитриевка, ул. Фрунзе.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): АР 167-11П, АР 168-21П.

ТАРА, УПАКОВКА: полиэтиленовая бутыл, стерильная посуда

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: образец отобран и доставлен в лабораторию в опечатанном виде заведующей санитарно-эпидемиологическим отделом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах Коркиной Н.А., в присутствии главы администрации Первоэртильского сельского поселения Юровой Л.И. Основание для отбора: договор № 62 от 12.02.2019г. Акт отбора образцов (проб) № 112 от 13.02.2019г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: _____ Мельникова Е.А.

Подпись

Руководитель (заместитель) ИЛ: _____

М.П.

п.г.т. Анна

Подпись


Каменева М.Г.

Общее количество страниц 2, страница 1

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): AP 167-11П, AP 168-21П

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Допустимые уровни	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Микробиологические исследования:				
	Термотолерантные колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
	Общее микробное число	число образующих колоний бактерий в 1 мл	19	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Санитарно-гигиенические исследования:				
	Запах	балл	0	2	ГОСТ 57164-2016
	Привкус	балл	0	2	ГОСТ 57164-2016
	Цветность	градус	7,2 ± 2,2	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
	Мутность	ЕМФ(единицы мутности по фармазину)	< 1,0	2,6	ГОСТ 57164-2016
	Жесткость общая	мг-экв/л (°Ж)	4,2 ± 0,6	7,0	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³ (л)	0,11 ± 0,03	0,3	ГОСТ 4011-72 (метод 3)
	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм ³ (л)	< 0,01	0,1	ГОСТ 4974-2014 (метод А вариант 2)
	Нитраты, (по NO ₃)	мг/дм ³ (л)	4,7 ± 0,7	45,0	ГОСТ 33045-2014 (метод Д)

Руководитель ИЛ



Каменева М.Г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ



Юридический адрес: 394038, г. Воронеж,
ул. Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228
e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес: 396252, Воронежская обл.,
п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247
e-mail: postmaster@bmanfguz.vsi.ru
телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
ИНН/КПП 3665049241/360102001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 29 апреля 2015 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№02-65-79 от «19» ФЕВРАЛЯ 2019 Г.

на протокол лабораторных исследований, испытаний от 19 февраля 2019 года № 113п,
аккредитованной испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Во-
ронезской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах. Аттестат
аккредитации № РОСС RU.0001.510643 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18
июня 2015г.

(наименование лаборатории)

Вода питьевая

(скважина)

(наименование пробы (образца))

Заключение: проба питьевой воды из скважины п. Перво-Эртиль, ул. Центральная, отобрана
13 февраля 2019 года по адресу: ул. Центральная, п. Перво-Эртиль, Эртильского района Воро-
нежской области по микробиологическим (ОКБ, ТКБ, ОМЧ); органолептическим (запах, привкус,
цветность, мутность), санитарно-химическим показателям (жесткость, железо, марганец, нитраты)
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к ка-
честву воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», (п.3.3;3.5;3.4.1), п. 3
ст.1,п4ст.23 Федерального закона от 07 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии» (с изменениями на 13.07.2015г.); ГН 2.1.5.1315-2003 «Предельно-допустимые концентрации
(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования».

Я, Коркина Надежда Александровна, предупреждена об административной ответственности за
дачу заведомо ложного заключения, ознакомлена с правами и обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ
от 30.12.2001г. №195-ФЗ

ЭКСПЕРТ – заведующий санитарно-эпидемиологическим
отделом филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском,
Эртильском районах

(должность)

Регистрационный №4059 от 25.04.2015г.

ГБОУ ВПО Омская государственная

медицинская академия г.Омск

действителен до 25 апреля 2020 г.

(№ и дата сертификата эксперта)

Н.А.Коркина
(ФИО эксперта)

79 от 19.02.19

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21 телефон 63-77-61, факс 63-62-28
Фактический адрес: 396252, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247
e-mail: postmaster@bmanfguz.vsi.ru телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
ИНН/КПП 3665049241/360102001



Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510643
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 июня 2015 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 113п

от 19 февраля 2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода питьевая

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Администрация Первоэртильского сельского поселения, Воронежская область, Эртильский район, с. П-Эртиль, ул. Центральная, д. 41.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 13 февраля 2019 г. 10 час, 25 мин

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 13 февраля 2019 г. 17 час, 00 мин

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 13-18 февраля 2019 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: соответствие с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п. 3.3, 3.4.1, 3.5), ГН 2.1.5.1315-2003 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно - бытового водопользования»

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛИСЬ ПРОБЫ (ОБРАЗЦЫ): Администрация Первоэртильского сельского поселения, Воронежская область, Эртильский район, с. П-Эртиль, ул. Центральная, д. 41.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): источник централизованного водоснабжения : Воронежская область, Эртильский район, с. Перво-Эртиль, ул. Центральная.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): AP 169-11П, AP 170-21П.

ТАРА, УПАКОВКА: полиэтиленовая бутылка, стерильная посуда

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: образец отобран и доставлен в лабораторию в опечатанном виде заведующей санитарно-эпидемиологическим отделом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах Коркиной Н.А., в присутствии главы администрации Первоэртильского сельского поселения Юровой Л.И. Основание для отбора: договор № 62 от 12.02.2019г. Акт отбора образцов (проб) № 113 от 13.02.2019г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: _____ Мельникова Е.А.


Подпись

Руководитель (заместитель) ИЛ: _____

М.П.

Подпись


Каменева М.Г.



КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): AP 169-11П, AP 170-21П

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Допустимые уровни	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Микробиологические исследования:				
	Термотолерантные колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
	Общее микробное число	число образующих колоний бактерий в 1 мл	22	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Санитарно-гигиенические исследования:				
	Запах	балл	0	2	ГОСТ 57164-2016
	Привкус	балл	0	2	ГОСТ 57164-2016
	Цветность	градус	$7,3 \pm 2,2$	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
	Мутность	ЕМФ(единицы мутности по фармазину)	$< 1,0$	2,6	ГОСТ 57164-2016
	Жесткость общая	мг-экв/л (°Ж)	$4,0 \pm 0,6$	7,0	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³ (л)	$0,12 \pm 0,04$	0,3	ГОСТ 4011-72 (метод 3)
	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм ³ (л)	$< 0,01$	0,1	ГОСТ 4974-2014 (метод А вариант 2)
	Нитраты, (по NO ₃)	мг/дм ³ (л)	$5,1 \pm 0,8$	45,0	ГОСТ 33045-2014 (метод Д)

Руководитель ИЛ



Каменева М.Г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ



Юридический адрес: 394038, г. Воронеж,
ул. Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228
e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001

Аттестат аккредитации №РА.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 29 апреля 2015 года

Фактический адрес: 396252, Воронежская обл.,
п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247
e-mail: postmaster@bmanfguz.vsi.ru
телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
ИНН/КПП 3665049241/360102001

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№02-65-78 от «19» ФЕВРАЛЯ 2019 Г.

на протокол лабораторных исследований, испытаний от 19 февраля 2019 года № 112п,
аккредитованной испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Во-
ронезской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах. Аттестат
аккредитации № РОСС RU.0001.510643 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18
июня 2015г.

(наименование лаборатории)

Вода питьевая

(скважина)

(наименование пробы (образца))

Заключение: проба питьевой воды из скважины п. Дмитриевка, ул. Фрунзе, отобрана 13 фев-
раля 2019 года по адресу: ул. Центральная, п. Дмитриевка, Эртильского района Воронежской
области по микробиологическим (ОКБ, ТКБ, ОМЧ.); органолептическим (запах, привкус, цветность,
мутность), санитарно-химическим показателям (жесткость, железо, марганец, нитраты) **соответ-**
ствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требо-
вания к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», (п.3.3;3.5;3.4.1), п. 3
ст.1, п.4 ст.23 Федерального закона от 07 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии» (с изменениями на 13.07.2015г.); ГН 2.1.5.1315-2003 «Предельно-допустимые концентрации
(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования».

Я, Коркина Надежда Александровна, предупреждена об административной ответственности за
дачу заведомо ложного заключения, ознакомлена с правами и обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ
от 30.12.2001г. №195-ФЗ

ЭКСПЕРТ – заведующий санитарно-эпидемиологическим
отделом филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском,
Эртильском районах
(должность)

Регистрационный №4059 от 25.04.2015г.

ГБОУ ВПО Омская государственная

медицинская академия г.Омск

действителен до 25 апреля 2020 г.

(№ и дата сертификата эксперта)

Н.А.Коркина
(ФИО эксперта)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21 телефон 63-77-61, факс 63-62-28
Фактический адрес: 396252, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247
e-mail: postmaster@bmanfguz.vsi.ru телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
ИНН/КПП 3665049241/360102001



48 от 19.02.19г

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510643

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 июня 2015 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 112п

от 19 февраля 2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода питьевая

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Администрация Первоэртильского сельского поселения, Воронежская область, Эртильский район, с. П-Эртиль, ул. Центральная, д. 41.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 13 февраля 2019 г. 10 час, 35 мин

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 13 февраля 2019 г. 17 час, 00 мин

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 13-18 февраля 2019 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: соответствие с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п. 3.3, 3.4.1, 3.5), ГН 2.1.5.1315-2003 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно - бытового водопользования»

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛИСЬ ПРОБЫ (ОБРАЗЦЫ): Администрация Первоэртильского сельского поселения, Воронежская область, Эртильский район, с. П-Эртиль, ул. Центральная, д. 41.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): источник централизованного водоснабжения : Воронежская область, Эртильский район, с. Дмитриевка, ул. Фрунзе.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): AP 167-11П, AP 168-21П.

ТАРА, УПАКОВКА: полиэтиленовая бутыл, стерильная посуда

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: образец отобран и доставлен в лабораторию в опечатанном виде заведующей санитарно-эпидемиологическим отделом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах Коркиной Н.А., в присутствии главы администрации Первоэртильского сельского поселения Юровой Л.И. Основание для отбора: договор № 62 от 12.02.2019г. Акт отбора образцов (проб) № 112 от 13.02.2019г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: _____ Мельникова Е.А.

Подпись

Руководитель (заместитель) ИЛ: _____

М.П.

п.г.т. Анна

Подпись


Каменева М.Г.

Общее количество страниц 2, страница 1

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): AP 167-11П, AP 168-21П

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Допустимые уровни	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Микробиологические исследования:				
	Термотолерантные колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
	Общее микробное число	число образующих колоний бактерий в 1 мл	19	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Санитарно-гигиенические исследования:				
	Запах	балл	0	2	ГОСТ 57164-2016
	Привкус	балл	0	2	ГОСТ 57164-2016
	Цветность	градус	7,2 ± 2,2	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
	Мутность	ЕМФ(единицы мутности по фармазину)	< 1,0	2,6	ГОСТ 57164-2016
	Жесткость общая	мг-экв/л (°Ж)	4,2 ± 0,6	7,0	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³ (л)	0,11 ± 0,03	0,3	ГОСТ 4011-72 (метод 3)
	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм ³ (л)	< 0,01	0,1	ГОСТ 4974-2014 (метод А вариант 2)
	Нитраты, (по NO ₃)	мг/дм ³ (л)	4,7 ± 0,7	45,0	ГОСТ 33045-2014 (метод Д)

Руководитель ИЛ



Каменева М.Г.