

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в
Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах, 396250, Воронежская
область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247

(Место составления акта)

«31» марта 2020г
(дата составления акта)

17 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 00087-08

Администрации Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального
района Воронежской области

(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя))

по адресу: 397010, Воронежская область, Эртильский район, пос. Перво-Эртиль, ул.
Центральная, д. 41

(место проведения проверки)

На основании распоряжения Управления Роспотребнадзора по Воронежской области от
«25» февраля 2020г № 00087-08 была проведена **плановая выездная** проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная, совместно с другой организацией)

в отношении: Администрации Первоэртильского сельского поселения Эртильского
муниципального района Воронежской области, ОГРН-1023600508678, ИНН-
3632002713, юридический адрес. 397010, Воронежская область, Эртильский район, пос.
Перво-Эртиль, ул. Центральная, д. 41, фактический адрес: 397010, Воронежская
область, Эртильский район, пос. Перво-Эртиль, ул. Центральная, д. 41, Воронежская
область, Эртильский район, пос. Перво-Эртиль, Воронежская область, Эртильский
район, пос. Баженовка, Воронежская область, Эртильский район, пос. Васильевка,
Воронежская область, Эртильский район, пос. Введенка, Воронежская область,
Эртильский район, пос. Владимировка, Воронежская область, Эртильский район, пос.
Вознесенка, Воронежская область, Эртильский район, пос. Дзержинский,
Воронежская область, Эртильский район, пос. Дмитриевка, Воронежская область,
Эртильский район, пос. Знаменка, Воронежская область, Эртильский район, пос.
Михайловка, Воронежская область, Эртильский район, пос. Новогеоргиевка. E-mail:
pervoertilsk.ertil@govrn.ru. Тел.: 847345 47-2-36, 847345 47-1-25 сведения Единого
государственного реестра юридических лиц по состоянию на 30.03.2020г
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту
нахождения на территории Российской Федерации, ИНН/КПП 3632002713/363201001,
за ОГРН 1023600508678, выданное межрайонной инспекцией ФНС №12 по
Воронежской области 18.10.2002г., изменения и дополнения в Устав Первоэртильского
сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области,
принятые на заседании Совета Решением народных депутатов Первоэртильского
сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области от
24.02.2015г № 73

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица,
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН, юридический адрес, адрес
фактического расположения, телефон, факс, электронный адрес, наименование учредительных документов (дата регистрации, где
зарегистрированы), свидетельство регистрации в налоговой инспекции, ОНХП, КПП, расчетный счет)

Дата и время проведения проверки:

«23» марта 2020г с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

«24» марта 2020г с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 13 час. 45 мин. до 16 час. 45
мин. Продолжительность 7 часов.

«31» марта 2020г с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 13 час. 45 мин. до 16 час. 45
мин. Продолжительность 6 часов.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)

юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)


Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня.

(дней/часов)

Акт составлен: ТО Управление Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** глава Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области

Юрова Людмила Ивановна (должность)
(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),  подпись, 25.02.2020г в 15 ч. 00 мин. дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Плешанкова Галина Юрьевна, ведущий специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах, Диденко Анну Николаевну заместителя главного врача ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах. Свидетельство об аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» от 04.06.2015г № RA.RU 710018. выданное Росаккредитацией (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по об аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: глава Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области Юрова Людмила Ивановна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Паспортная часть.

Группа предприятия - вторая

(таблица №18, формы статистической отчетности №18)

Тип предприятия прочие (из строки 02)

(перечень №1 таб. №18 формы статистической отчетности №18)

Вид деятельности, подвид деятельности: основной 84.11.35 деятельность органов местного самоуправления сельских поселений.

(отраслевая принадлежность в соответствии с ОКВЭД)

Категория бизнеса бюджетное.

(крупное, среднее, малое, микробизнес (федеральный закон №209-ФЗ от 24.07.2007г «О развитии малого и среднего предпринимательства»)

Форма собственности муниципальная.

(государственные, муниципальные, частные, кооперативные, другие формы собственности.)

Действие предприятия во времени – постоянно действующее.

(постоянно-действующие, сезонные)

Режим работы предприятия - односменный, 8 часовой, 5 дней в неделю.

(односменный, двухсменный, круглосуточный, 7 6, 5 дней в неделю)

Группа санитарно-эпидемиологического благополучия вторая.

(в соответствии п.4.2.1 МУ 5.1.661-97 «Система оценки и контроля качества деятельности центров госсанэпиднадзора и структурных подразделений центров»:

первая группа объекты, санитарное состояние которых соответствует действующим государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам, в них отсутствует превышение ПДК и ПДУ по результатам лабораторных и инструментальных методов исследований;

вторая группа объекты, состояние которых не соответствует действующим государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам, но в них отсутствует превышение ПДК и ПДУ по результатам лабораторных и инструментальных методов исследований.

третья группа объекты, санитарное состояние которых не соответствует действующим государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам, в них регистрируется превышение ПДК и ПДУ по результатам лабораторных и инструментальных методов исследования, регистрируются групповые инфекционные заболевания, пищевые отравления, профессиональные заболевания.)

Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) значимость объекта надзора (контроля) умеренный.

(В соответствии с МР 5.1. «Примерные нормативы деятельности органов и организаций ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в условиях бюджетирования, ориентированного на результат», утверждены приказом Роспотребнадзора от 10.10.2008 № 368.

Критерий, определяющий потенциальный риск (физический, химический, биологический) неблагоприятного воздействия объекта на среду обитания и здоровье населения при несоблюдении санитарного законодательства (высокая, средняя, низкая)

При надзоре (контроле) установлено, в том числе выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Администрация Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области, ОГРН-1023600508678, ИНН 3632002713

(наименование ЮЛ/ИП, ИНН, ОГРН)

осуществляет деятельность. деятельность органов местного самоуправления сельских поселений

(наименование вида деятельности из приложения №2 к критериям отнесения объектов государственного надзора к категориям риска утверждённого Постановлением Правительства №806 от 17.08.2016).

код ОКВЭД. основной - 84.11.35 деятельность органов местного самоуправления сельских поселений.

(код ОКВЭД объекта)

397010, Воронежская область, Эртильский район, пос. Перво-Эртиль, ул. Центральная, д. 41(административное здание), Воронежская область, Эртильский район, пос. Перво-Эртиль, ул. Центральная, 117 (сооружения коммунального хозяйства) Воронежская область, Эртильский район, пос. Баженовка, Воронежская область, Эртильский район, пос. Васильевка (кладбище сельского поселения), Воронежская область, Эртильский район, пос. Введенка (кладбище сельского поселения), Воронежская область, Эртильский район, пос. Введенка, ул. Горняцкая, 52 (сооружения коммунального хозяйства) Воронежская область, Эртильский район, пос. Владимировка, Воронежская область, Эртильский район, пос. Вознесенка (кладбище сельского поселения), Воронежская область, Эртильский район, пос. Дзержинский (кладбище сельского поселения), Воронежская область, Эртильский район, пос. Дмитриевка, ул. Им. Фрунзе, 55ж (сооружения коммунального хозяйства), Воронежская область, Эртильский район, пос. Знаменка, Воронежская область, Эртильский район, пос. Михайловка, Воронежская область, Эртильский район, пос. Новогеоргиевка (кладбище сельского поселения).

(фактический адрес объекта, наименование объекта).

Показатели, характеризующие численность населения, находящегося под воздействием объекта государственного надзора.

Численность работников

- Штатная численность работников объекта: **5 человек;**
- Количество рабочих смен в году: **247 дней;**
- Длительность рабочей смены: **8 ч.;**

Потребители услуг

(указывается либо количество выполненных услуг либо количество мест на которых оказывается услуга):

- Количество рабочих дней в году: **247 дней;**
- Количество выполненных услуг (в день): **1190;**
- Среднее время выполнения 1 услуги (*заполняется в случае указания кол-ва услуг/день*)
- **ч.,**
- Количество мест, на которых оказывается услуга. **1190;**
- Длительность рабочей смены, ч: **8 ч.;**

(*заполняется в случае указания мест, на которых оказывается услуги*)

Потребители продовольственных товаров

- Объем производимой или реализуемой продовольственной продукции в год - **___ кг**

Потребители непродовольственных товаров

- Объем производимой или реализуемой непродовольственной продукции в год - **___ руб.**

Население в зоне воздействия загрязнения атмосферного воздуха

- Размер нормативной санитарно-защитной зоны для объекта надзора _____ м
- Численность населения, проживающего в санитарно-защитной зоне объекта - **человек**;
- Площадь объекта надзора _____ кв. м.;
- Средняя плотность населения в ближайшем населенном пункте _____ чел/кв. Км

Население в зоне воздействия загрязнения почвы

- Размер нормативной санитарно-защитной зоны для объекта надзора _____ м
- Численность населения, проживающего в санитарно-защитной зоне объекта _____ человек;
- Площадь объекта надзора _____ кв. м.;
- Средняя плотность населения в ближайшем населенном пункте _____ чел/кв. км

Население в зоне воздействия загрязнения водных объектов _____ человек.

Территория предприятия

В состав территории Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района входят следующие населенные пункты:

- поселок Перво-Эртиль,
- поселок Баженовка,
- поселок Васильевка,
- поселок Введенка,
- поселок Владимировка (население отсутствует),
- поселок Вознесенка,
- поселок Дзержинский.
- поселок Знаменка,
- поселок Михайловка (население отсутствует),
- поселок Новогеоргиевка.

(ее размеры, процент застройки, наличие и характер покрытия, процент озеленения, ее содержание (+ прилегающая), наличие мест хранения сырья, продукции, топлива, отходов ливневая канализация. Планировка промышленной площадки, расположение зданий (взаимное и в отношении господствующих ветров). Внутризаводской транспорт, подъездные пути, внутризаводская дорожная сеть. Освещение территории, проездов проходов)

Условия трудового процесса -

Количество работающих 5, во вредных условиях труда - ,

- *женщин 5, во вредных условиях труда - ,*
- *лиц моложе 18 лет нет,*
- *шум. всего - , женщин - ,*
- *вибрация. всего - , женщин - ,*
- *микроклимат (охлаждающий/нагревающий) всего - , женщин - ,*
- *ЭМП/ЭСП всего - , женщин - ,*
- *тяжесть и напряженность труда. всего - , женщин - ,*
- *воздух рабочей зоны (пары, газы, аэрозоли, пыль) всего - , женщин - ,*
- *ультрафиолетовое излучение (УФИ) всего - , женщин - ,*
- *инфракрасное (тепловое) излучение (ИК) всего - , женщин - ,*
- *канцерогены. всего - , женщин - ,*
- *освещенность. всего - , женщин - ,*
- *сочетанные факторы. всего - , женщин - ,*

Выпускаемая (реализуемая) продукция, оказание услуг

Перечень выпускаемых (реализуемых) товаров и услуг (перечень групп продукции (список для КЧ) продовольственная, непродовольственная (осмотрено, забраковано, изъято), соблюдение сроков годности, наличие сопроводительных документов и т.д.) _____,
наличие санитарно-эпидемиологических заключений (№ кем выдан) _____,
наличие свидетельств о государственной регистрации (№ кем выдан) _____,
наличие лицензий (№ кем выдан) _____.

Организация производственного процесса:

Производственный контроль.

В нарушение требований ч. 1., 2., 5 ст 25 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г № 416-ФЗ, ст 11., 32. Федерального закона «О

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п. 2.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. » администрацией Первоэртильского сельского поселения, осуществляющей эксплуатацию систем водоснабжения, не представлена программа производственного контроля качества воды артезианских скважин и водопроводных сооружений, утвержденная руководителем предприятия, согласованной с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Ответственный за нарушение глава Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области Юрова Л.И.

(отопление (система, характеристика нагревательных приборов), освещение (система, характеристика осветительных приборов), вентиляция (система, характеристика вентиляционного оборудования), водоснабжение, канализация), эргономические показатели, элементы механизации и автоматизации производственного процесса. Наличие программы производственного контроля, выполнение лабораторного контроля.)

Краткая характеристика отдельного производственного процесса цеха (помещения):

размеры помещения; характеристика технологического процесса, оборудования и аппаратуры, вредные производственные факторы, площадь на 1 работающего;

- метеорологические условия;
- мероприятия по борьбе с неблагоприятными метеофакторами и оценка их эффективности;
- запыленность и загазованность – источник, качественные и количественные показатели, профилактические мероприятия и оценка их эффективности;
- шум – наличие источника, характеристика шума, профилактические мероприятия (СИЗ) и оценка их эффективности;
- вибрация наличие источника, характеристика, профилактические мероприятия, средства индивидуальной защиты (СИЗ) и оценка их эффективности;
- коротковолновая радиация (ЭМП, ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, лазерное излучение, статическое электричество) наличие источника, характеристика, профилактические мероприятия (СИЗ) и оценка их эффективности;
- наличие источниковионизирующих излучений, наличие санэпидзаклучений, знаки радиационной безопасности, обучение персонала, инвентаризационный учет аппаратуры и производственный контроль, лицо ответственное за выдачу, хранение, использование ИИИ, учет ДОЗ контроля (индивидуальная дозиметрия, организация производственного лабораторного контроля, наличие журналов), наличие паспорта по радиационной безопасности;
- наличие аттестации рабочих мест;

Организация санитарно-бытового обслуживания:

Наличие и санитарное содержание раздевалок, туалетов, душевых, комнат приема пищи, столовых, прачечных (их достаточность), общее санитарное состояние, система уборки помещений, и территорий, дезинфекция, дезинсекция, дератизация (№ договора), организация вывоза производственных и бытовых отходов (№ договора), организация стирки и обработки спецодежды и мягкого инвентаря (№ договора). Состав и количество сточных вод, их характеристика, наличие системы предварительной очистки, ее эффективность, система рециркуляции, лабораторный контроль за стоками.

Администрация Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области располагается в отдельно стоящем здании по адресу: 397010, Воронежская область, Эртильский район, пос. Перво-Эртиль, ул. Центральная, д. 41

В администрации Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области спецтехника отсутствует

На территории Первоэртильского сельского поселения расположено шесть кладбищ: в пос. Новогеоргиевка, ул. Колхозная, уч. 36 (площадью 9170+/-34кв.м.), в пос. Дзержинский, ул. Им. Свердлова, уч. 77 (площадью 4565+/-591кв.м.), в пос. Дзержинский, ул. Им. Свердлова, уч. 76 (площадью 5285+/-636кв.м.), в пос. Вознесенка, ул. Вознесенская, уч. 43 (1896+/-378 кв.м.), пос. Введенка, ул. Восточная, уч. 49 (8039+/-785 кв.м.).

Все кладбища Первоэртильского сельского поселения размещены вне территорий: первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных источников, первой зоны санитарной охраны курортов; с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов, со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных; на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей, что соответствует требованиям п. 2.2. СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические

требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения"

Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещаются на расстоянии более 50 м от жилых, общественных зданий, что соответствует требованиям п. 2.5., 2.10. СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения"

Участки имеет удобные подъездные пути. На участках под кладбище имеются зеленые насаждения, по периметру имеется обваловка территорий, что соответствует требованиям п. 2.7 СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения"

Прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, используемого для хозяйственно-питьевых целей населением по территории санитарно-защитной зоны и кладбища не проводится, что соответствует требованиям п. 6.1 СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения"

При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации организовано привозное водоснабжение и оборудованы общественные туалеты выгребного типа, что не противоречит требованиям п. 6.4. СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения"

На участках кладбищ предусмотрены зоны зеленых насаждений, стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним, что не противоречит требованиям п. 6.6. СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения"

На момент проверки площадки на кладбищах для мусоросборников не имеют ограждения и твердого покрытия (асфальтирование, бетонирование), что является нарушением требований ст 21., 22., 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03 1999г., п. 6.7 СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения" Ответственный за нарушение глава Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области Юрова Л.И.

Акарицидные обработки мест массового скопления людей на территории Первоэртильского сельского поселения проводятся регулярно, что соответствует требованиям ст 21., 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03 1999г., п. 2.7 СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения", п.7.4.1.2. СП 3 1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами».

В соответствии с ч.1., 3 ст 14 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003г N131-ФЗ, ст 1., п.9) ст.2 Закона Воронежской области от 10.11.2014г N148-ОЗ "О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Воронежской области", ст 21., 22, 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03 99г, на территории поселения организована деятельность по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

На территории сельского поселения организована планово-регулярная система и режим удаления бытовых отходов, которые в населенных пунктах на территории

Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области удаляются единой централизованной системой специализированным транспортом ООО «Вега».

Водоснабжение на территории пос. Баженовка, пос. Васильевка, пос. Владимировка, пос. Вознесенка, пос. Дзержинский, пос. Знаменка, пос. Михайловка, пос. Новогеоргиевка Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области представлено децентрализованным водоснабжением. Источники децентрализованного водоснабжения, представленными шахтными и трубчатыми колодцами, принадлежащими населению. В пос. Дмитриевка (обеспечивает 85 человек), пос. Введенка (обеспечивает 56 человек) и пос. Перво-Эртиль (обеспечивает 85 человек) Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской имеется сооружения коммунального хозяйства, три скважины с башнями Рожновского и водопроводные сети.

Одна разведочно-эксплуатационная скважина, расположенная в пос. Дмитриевка, ул. Им. Фрунзе, д. 55ж, принятая на учет 11.12.2019г., глубина составляет 84м.

Свободный доступ к оголовкам скважин отсутствует. Установлены металлические павильоны с крышкой, закрыты на замок. Устье и затрубное пространство загерметизировано. Зоны санитарной охраны скважин организованы согласно в составе трех поясов.

В соответствии с требованиями 1., 11., 18. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п. 2.4.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 «ЗСО источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» на участке расположения скважины №4366 первый пояс ЗСО выдерживается 30 метров во всех направлениях.

Территории первого пояса ЗСО всех скважин озеленены, ограждены на расстоянии 10м. Подъездные пути к водозаборам зацементированы.

Оголовки скважины в п. Дмитриевка выведен над поверхностью земли на 0,5м. над уровнем земли, оборудован краном для отбора проб, территория спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, что соответствует 1., 11., 18. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п. 3.2.11 СанПиН 2.1.4.1110-02 «ЗСО источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Дорожки к сооружениям не имеют твердого покрытия (зацементированы), что соответствует требованиям 1., 11., 18. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п. 3.2.11 СанПиН 2.1.4.1110-02 «ЗСО источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Санитарное состояние территории в 1 поясе ЗСО удовлетворительное источники химического и биологического загрязнения отсутствуют.

Для подачи воды в разводящую сеть поселка для скважин установлены башни Рожновского, объемом 15м³ каждая.

В соответствии с требованиями п. 2), 4), 6) ч. 2. ст. 39 Водного кодекса РФ от 03.06.2006г № 74-ФЗ, ч. 3 ст. 23 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г № 416-ФЗ, ст. 18. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г № 52-ФЗ, п. 3.2.1.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», на момент проверки не допускаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Согласно экспертному заключению № 02-60-96 от 31.03.2020г филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Галовском, Эртильском районах на протокол испытаний № 857 от 31.03.2020г качество воды питьевой, отобранной из источника централизованного водоснабжения: артезианской скважины, расположенной по адресу: Воронежская область, Эртильский район, пос. Дмитриевка, ул. Им. Фрунзе, 55ж, не соответствует требованиям по санитарно-химическим показателям: жесткость общая превышает допустимый уровень на 0,5мг/экв/л, железо суммарно превышает допустимый уровень на 0,2 мг/дм³, марганец превышает допустимый уровень на 0,582мг/дм³, что создает угрозу жизни и здоровью человека, что является нарушением ч. 3 ст 1., ч. 4. ст 23 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г № 416-ФЗ, ст 1., 11., 19 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г № 52-ФЗ, п.п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п. 555 ГН 2.1.5.1315-2003 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». Ответственный за нарушение - администрация Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области.

Администрация Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области не реже одного раза в год информирует население в средствах массовой информации, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» (в случае отсутствия такого сайта на сайте субъекта Российской Федерации в сети «Интернет») сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории поселения, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов, что соответствует требованиям ст 11., 19 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., ст 23 Федерального Закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011г., ч. 3 ст 14 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003г N131-ФЗ, ст 1., п.9) ст.2 Закона Воронежской области от 10.11.2014г., ст 1, п.1) ст.2 Закона Воронежской области от 10.11.2014г N 148-ОЗ "О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Воронежской области"

При проведении плановой проверки в отношении администрации Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области выявлены нарушения по содержанию территории населенных мест. Так на территории Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района в поселке Введенка по ул. Восточная, на участке 49 рядом с кладбищем образована стихийная несанкционированная свалка бытовых отходов общей площадью около 30 кв.м., захламление твердыми бытовыми отходами: порубочные остатки, венки и в поселке Новогеоргиевка ул. Колхозная, участок 36 рядом с кладбищем - общей площадью около 20 кв.м., захламление твердыми бытовыми отходами: порубочные остатки, строительный мусор, ПЭТ тара и прочие отходы, что является нарушением требований ст 11., 21., 22. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., ст.4., 11., 13 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г №89-ФЗ, п.п. 3.2., 3.4., 3.7 Санитарно-эпидемиологических правил и нормы СанПиН

2.1 7 1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Организация медицинского обеспечения-

В ходе проведения проверки администрации Первоуртильского сельского поселения представлены данные о ежегодном прохождении всеми работающими флюорографического обследования, в соответствии с требованиями ст 11., 29., 34. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03 99г № 52-ФЗ, п. 4. ст 8 Федерального закона «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» от 18 июня 2001г № 77-ФЗ, п. 3 1., 3.4., 3.5., 3.6. СП 3 1 1295-03 «Профилактика туберкулеза».

система медицинского обслуживания, организация медицинских осмотров (предварительные при поступлении на работу, периодические, декретированных групп) периодичность, количество человек подлежащих профосмотру, наличие списков на профосмотр, актов заключительных комиссий), вакцинация, флюорография;

При наличии здравпункта:


- наличие лицензии на медицинскую деятельность;
- общая площадь, набор помещений в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
- укомплектованность штатами;
- укомплектованность медицинским оборудованием, изделиями медицинского назначения;
- порядок проведения обработок медицинского инструментария (дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация);
- утилизация медицинских отходов;
- организация иммунопрофилактики.

Соблюдение законодательства по защите прав потребителей (при необходимости) -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена *(заполняется при проведении выездной проверки)*:




(подпись проверяющего)




(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует *(заполняется при проведении выездной проверки)* **журнал представлен**



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

- 1) Распоряжение о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 00087-08 от 25.02.2020г в одном экземпляре на трех листах.
- 2) Протокол отбора образцов (проб) продукции № 677 от 24.03.2020г в одном экземпляре на одном листе.
- 3) Протокол испытаний № 857 от 31.03.2020г в одном экземпляре на двух листах.
- 4) Экспертное заключение № 02-60-96 от 31.03.2020г в одном экземпляре на двух листах.

Плешанкова Г.Ю
(ФИО проверяющего)



(подпись проверяющего)

Юрова Л.И.
(ФИО руководителя ЮЛ (ИП)
его уполномоченного представителя)

✓ Л. Юрова
(подпись руководителя ЮЛ, ИП,
его уполномоченного представителя)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Юрова Л.И.
(ФИО руководителя ЮЛ (ИП)
его уполномоченного представителя)

✓ Л. Юрова
(подпись руководителя ЮЛ, ИП,
его уполномоченного представителя)

«31» марта 2020г

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ**

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в
Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах,
396250, Воронежская область, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247**

**ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений**

№ 00058-08

«31» марта 2020г

При проведении плановой выездной проверки администрации Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, а именно: ч.1., 3. ст 14 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003г N131-ФЗ, ч. 1., 2., 5 ст 25 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г № 416-ФЗ, ст 11., 21., 22., 29., 32. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п. 2.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. », п. 6.7 СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения"

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии со ст 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 от 26.12.2008г

ПРЕДПИСЫВАЮ

Администрации Первоэртильского сельского поселения Эртильского
муниципального района Воронежской области,
397010, Воронежская область, Эртильский район, пос. Перво-Эртиль, ул.
Центральная, д. 41

(место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес
места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и
зарегистрировавшем органе)

1. Обеспечить оборудование площадок для мусоросборников на кладбищах ограждением и твердым покрытием, срок до 01.12.2020г
2. Обеспечить разработку программы производственного контроля качества воды артезианских скважин и водопроводных сооружений, утвержденной руководителем предприятия, согласованной с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, срок до 01.12.2020г

О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить любым доступным способом в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах по адресу: 396250, Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247 **в срок до «15» декабря 2020.**

За уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение настоящего предписания виновные лица несут административную ответственность в соответствии с ч. 1 ст 19.5 КоАП РФ глава Первоэртильского сельского поселения Юрова Людмила Ивановна ✓ Л. Зюбин

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Предписание может быть обжаловано в суд, вышестоящему органу государственного контроля (надзора), вышестоящему должностному лицу в установленном порядке.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Воронежской области в Аннинском,
Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Должность лица, уполномоченного
выдавать предписание


подпись

Плешанкова Г.Ю.
Ф.И.О.

Предписание вручено главе Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Юрова Людмила Ивановна ✓ Л. Зюбин «31» марта 2020г
(должность, ФИО лица, подпись)

Копия настоящего предписания направлена заказным письмом с уведомлением

« » 20 г _____
(Дата, должность, Ф.И.О. подпись)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ**

ПРОТОКОЛ №002225

**об административном правонарушении
2020 года апреля месяца 06 дня**

Помещение ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах, Воронежская область, п.г.т Анна, ул. Красноармейская, 247

Мною, ведущим специалистом-экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах, Плешанковой Г.Ю., Воронежская область, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247, т. 8(47346)2 08 29,

при проведении плановой выездной проверки в отношении Администрации Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области, расположенной по адресу: 397010, Воронежская область, Эртильский район, пос. Перво-Эртиль, ул. Центральная, д. 41, в период с 24.03.2020г по 31.03.2020г установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а именно: согласно экспертному заключению № 02-60-96 от 31.03.2020г филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах на протокол испытаний № 857 от 31.03.2020г качество воды питьевой, отобранной из источника централизованного водоснабжения: артезианской скважины, расположенной по адресу: Воронежская область, Эртильский район, пос. Дмитриевка, ул. Им. Фрунзе, 55ж, не соответствует требованиям по санитарно-химическим показателям: жесткость общая превышает допустимый уровень на 0,5мг/экв/л, железо суммарно превышает допустимый уровень на 0,2 мг/дм³, марганец превышает допустимый уровень на 0,582мг/дм³, что создает угрозу жизни и здоровью человека, что является нарушением ч. 3 ст 1., ч. 4. ст 23 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г № 416-ФЗ, ст 1., 11., 19 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г № 52-ФЗ, п.п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п. 555 ГН 2.1.5.1315-2003 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»,

за которое предусмотрена административная ответственность по **ст. 6.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Сведения о лице в отношении, которого возбуждено дело об административном правонарушении: **Администрация Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области, ОГРН 1023600508678, ИНН/КПП 3632002713/363201001**

Место фактического нахождения юридического лица: **397010, Воронежская область, Эртильский район, пос. Перво-Эртиль, ул. Центральная, д. 41**

Место регистрации юридического лица. **397010, Воронежская область, Эртильский район, пос. Перво-Эртиль, ул. Центральная, д. 41**

Иные сведения, не указанные в протоколе, но значимые для рассмотрения дела по мнению лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, могут быть рассмотрены при условии их предоставления в документальной форме

✓ Л. Юрова
(подпись лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, законного представителя юридического лица)

«06» апреля 2020г

Ф.И.О., адреса места жительства свидетелей и потерпевших (если имеются).

Права и обязанности лица. Привлекаемого в административной ответственности (ст. 25.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях) разъяснены ✓ Л. Юрова

подпись

Мне разъяснены, что в соответствии со ст. 51 Конституции РФ никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом ✓ Л. Юрова

подпись

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, представлять объяснения по содержанию протокола, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях ✓ Л. Юрова

Объяснения и замечания лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении (или законного представителя юридического лица) по содержанию протокола. Замечания не имеют, объяснений не даю по существу

принять мер по устранению

_____ ✓ Л. Юрова
(подпись лица, давшего объяснение) (Ф.И.О.)

Ведущий специалист-эксперт
ТО Управления Роспотребнадзора по
Воронежской области в
Аннинском, Бутурлиновском,
Таловском, Эртильском районах

Г.Ю. Плешанкова
(подпись)

Плешанкова Г.Ю

Копия настоящего протокола вручена.
Законному представителю
юридического лица - главе Первоэртильского
сельского поселения Эртильского
муниципального района Воронежской области

«06» апреля 2020г

✓ Л. Юрова
(подпись)

Юрова Л.И.

Место рассмотрения дела об административном правонарушении: Панинский районный суд Воронежской области, 397030 Воронежская область, г Эртиль, ул. Героя Колбнева, 24
О дате и времени рассмотрения будет сообщено дополнительно.

Законный представитель
юридического лица – глава администрации
Первоэртильского сельского поселения Эртильского
муниципального района Воронежской области

✓ Л. Юрова
(подпись)

Юрова Л.И.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ**

ПРОТОКОЛ №002226

**об административном правонарушении
2020 года апреля месяца 06 дня**

Помещение ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах, Воронежская область, п.г.т Анна, ул. Красноармейская, 247

Мною, ведущим специалистом-экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах, Плешанковой Г.Ю., 396250, Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247, т. 8(47346)2 08 29,

при проведении плановой выездной проверки администрации Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области, 397010, Воронежская область, Эртильский район, пос. Перво-Эртиль, ул. Центральная, д. 41, Воронежская область, Эртильский район, пос. Перво-Эртиль, Воронежская область, Эртильский район, пос. Баженовка, Воронежская область, Эртильский район, пос. Васильевка, Воронежская область, Эртильский район, пос. Введенка, Воронежская область, Эртильский район, пос. Владимировка, Воронежская область, Эртильский район, пос. Вознесенка, Воронежская область, Эртильский район, пос. Держинский, Воронежская область, Эртильский район, пос. Дмитриевка, Воронежская область, Эртильский район, пос. Знаменка, Воронежская область, Эртильский район, пос. Михайловка, Воронежская область, Эртильский район, пос. Новогеоргиевка в период с 24.03.2020г по 13.03.2019г установлено нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно не представлена программа производственного контроля качества воды артезианских скважин и водопроводных сооружений, эксплуатируемых администрацией Первоэртильского сельского поселения, утвержденная руководителем предприятия, согласованной с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, на момент проверки площадки на кладбищах для мусоросборников не имеют ограждения и твердого покрытия,

что является нарушением требованиям ч.1., 3 ст 14 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003г N131-ФЗ, ч. 1., 2., 5 ст 25 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г № 416-ФЗ, ст 11., 21., 22., 29., 32. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п. 2.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. », п. 6.7 СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения",

за которое предусмотрена административная ответственность по **ст. 6.3. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении: **глава Первоэртильского сельского поселения Юрова Людмила Ивановна**

Число, месяц, год, место рождения **07.11.1961г.р., пос. Введенка Эртильского района Воронежской области**

Семейное положение **не замужем**

Наличие иждивенцев **нет**

Место работы, адрес **администрация Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области, 397010, Воронежская область, Эртильский район, пос. Перво-Эртиль, ул. Центральная, д. 41**

Занимаемая должность **глава Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области**

Место жительства – **397010, Воронежская область, Эртильский район, пос. Введенка, ул. Восточная, д. 41.**

Место регистрации (прописки) **397010, Воронежская область, Эртильский район, пос. Введенка, ул. Восточная, д. 41.**

Документ, удостоверяющий личность – **паспорт, серия – 20 06 № 740589, выдан 29.11.2006г. Отделом внутренних дел Эртильского района Воронежской области**

Иные сведения, не указанные в протоколе, но значимые для рассмотрения дела по мнению лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, могут быть рассмотрены при условии их предоставления в документальной форме

«06» апреля 2020г

(подпись лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, законного представителя юридического лица)

Ф.И.О., адреса места жительства свидетелей и потерпевших (если имеются).

Права и обязанности лица. Привлекаемого в административной ответственности (ст. 25.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях) разъяснены ✓ Л. Плешанкова

подпись

Мне разъяснены, что в соответствии со ст. 51 Конституции РФ никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом ✓ Л. Плешанкова

подпись

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, представлять объяснения по содержанию протокола, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Объяснения и замечания лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении (или законного представителя юридического лица) по содержанию протокола.

(подпись лица, давшего объяснение)

(Ф.И.О.)

**Ведущий специалист-эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора по Воронежской области
в Аннинском, Бутурлиновском,
Таловском, Эртильском районах**

Плешанкова Г.Ю.

Копия настоящего протокола вручена. «06» апреля 2020г. главе Первоэртильского сельского поселения Юровой Людмиле Ивановне ✓ Л. Плешанкова

(должность, Ф.И.О., подпись)

Место рассмотрения дела об административном правонарушении.

ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах, 396250, Воронежская область, п.г.т Анна, ул.Красноармейская, д. 247 в 10 час. 00 мин. «07» апреля 2020г

О месте и времени рассмотрения дела извещен «06» апреля 2020г. глава Первоэртильского сельского поселения Юрова Людмила Ивановна ✓ Л. Плешанкова

(должность, Ф.И.О., подпись)