

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Помещение ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском,
Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах, 396250, Воронежская область, Аннинский
район, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д.247
(Место составления акта)

«14» августа 2020г
(дата составления акта)

10 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 36/08

устранения нарушений после административного приостановления деятельности

Администрации Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального
района Воронежской области

(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя))

по адресу: 397010, Воронежская область, Эртильский район, пос. Дмитриевка, ул. Им.
Фрунзе, 55ж.,

(место проведения проверки)

На основании распоряжения Управления Роспотребнадзора по Воронежской области от «25»
февраля 2020г № 00087-08 была проведена **плановая выездная** проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная, совместно с другой организацией)

в отношении: Администрации Первоэртильского сельского поселения Эртильского
муниципального района Воронежской области, ОГРН-1023600508678, ИНН-3632002713,
юридический адрес: 397010, Воронежская область, Эртильский район, пос. Перво-Эртиль,
ул. Центральная, д. 41, фактический адрес: 397010, Воронежская область, Эртильский район,
пос. Дмитриевка, ул. Им. Фрунзе, 55ж. E-mail: pervoertilsk.ertil@govvrn.ru. Тел.: 847345 47-2-
36, 847345 47-1-25 сведения Единого государственного реестра юридических лиц по
состоянию на 30.03.2020г Свидетельство о постановке на учет юридического лица в
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, ИНН/КПП
3632002713/363201001, за ОГРН 1023600508678, выданное межрайонной инспекцией ФНС
№12 по Воронежской области 18.10.2002г., изменения и дополнения в Устав
Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской
области, принятые на заседании Совета Решением народных депутатов Первоэртильского
сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области от
24.02.2015г № 73

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и
(в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН, юридический адрес, адрес фактического расположения,
телефон, факс, электронный адрес, наименование учредительных документов (дата регистрации, где зарегистрированы), свидетельство
регистрации в налоговой инспекции, ОНХП, КПП, расчетный счет)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня.

(дней/часов)


Акт составлен: ТО Управление Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском,
Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией приказа о проведении проверки **ознакомлен:** глава Первоэртильского сельского
поселения Эртильского муниципального района Воронежской области

Юрова Людмила Ивановна

(должность)



05.08.2020г в 10 час. 00 мин.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется),

подпись,

дата, время)

Лицо(а), проводившие проверку: Плешанкова Галина Юрьевна, ведущий специалист-эксперт
ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском,
Таловском, Эртильском районах, Диденко Анна Николаевна заведующий санитарно-

эпидемиологическим отделом ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах, Бурова Екатерина Сергеевна, помощник врача по коммунальной гигиене ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах. Свидетельство об аккредитации ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» от 04.06.2015г № RA.RU 710018. выданное Росаккредитацией.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по об аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: глава Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области Юрова Людмила Ивановна.

На момент проведения проверки у источника питьевого водоснабжения (артезианская скважина), расположенного по адресу: Воронежская область, Эртильский район, пос. Дмитриевка, ул. Им. Фрунзе, 55ж проведены очистка прилегающей территории от засохшей травы, замена водонапорной башни Рожновского. 06.08.2020г проведен отбор проб воды питьевой из источника водоснабжения.

На момент проведения проверки устранения нарушений после административного приостановления деятельности установлено не обеспечение условий, необходимых для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям: в соответствии с экспертным заключением филиала ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах № 02-60-294 от 12.08.2020 г., на момент проверки качество питьевой воды, подаваемой населению посредством централизованного водоснабжения в пос. Дмитриевка Эртильского муниципального района Воронежской области, качество питьевой воды не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям в скважине расположенной по адресу: Воронежская область, Эртильский район, пос. Дмитриевка, ул. Им. Фрунзе, 55ж по санитарно-химическим показателям: жесткость общая превышает допустимый уровень в 1,05 раза (на 0,4мг/экв/л), железо суммарно превышает допустимый уровень в 1,9 раза (на 0,27 мг/дм³), марганец превышает допустимый уровень в 4,5 раза (на 0,35мг/дм³), при этом не организовано питьевое водоснабжение на соответствующей территории с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения и (или) подвоз питьевой воды в соответствии с правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации, главой Администрации Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области Юровой Л.И. не вносилось и не направлялось в соответствии с порядком и сроками составления проекта соответствующего местного бюджета предложение о выделении бюджетных ассигнований на выполнение государственным, муниципальным учреждением соответствующих уставных задач, что является нарушением п. 1 ч. 1 ст 6, ч. 9 ст 7, ч. 10 ст 21, ч. 2 ст 23 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г № 416-ФЗ, ст. 19 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г № 52-ФЗ, п.п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Прилагаемые документы:

- 1) Приказ о проведении проверки устранения нарушений после административного приостановления деятельности № 36/08 от 03.08.2020г в одном экземпляре на одном листе.

- 2) Протокол отбора проб № 1613 от 06.08.2020г в одном экземпляре на одном листе;
- 3) Протокол испытаний № 1861 от 12.08.2020г в одном экземпляре на одном листе;
- 4) Экспертное заключение № 02-60-294 от 12.08.2020г в одном экземпляре на одном листе.

Плешанкова Г.Ю.

(ФИО проверяющего)

Юрова Л.И.

(ФИО руководителя ЮЛ (ИП)
его уполномоченного представителя)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Юрова Л.И.

(ФИО руководителя ЮЛ (ИП)
его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего)

(подпись руководителя ЮЛ, ИП,
его уполномоченного представителя)

(подпись руководителя ЮЛ, ИП,
его уполномоченного представителя)

«14» августа 2020г

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ**

ПРОТОКОЛ №003441

**об административном правонарушении
2020 года августа месяца 14 дня**

Помещение ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах, Воронежская область, п.г.т Анна, ул. Красноармейская, 247

Мною, ведущим специалистом-экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах, Плешанковой Г.Ю., 396250, Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247, т. 8(47346)2 08 29,

при проведении проверки администрации Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области, 397010, Воронежская область, Эртильский район, пос. Перво-Эртиль, ул. Центральная, д. 41, область, Эртильский район, пос. Дмитриевка, в период с 06.08.2020г по 14.08.2020г установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а именно: являясь собственником системы хозяйственно-бытового водоснабжения на территории муниципального образования, эксплуатируя артезианскую скважину, расположенную по адресу: Воронежская область, Эртильский район, пос. Дмитриевка, ул. Им. Фрунзе, 55ж, не обеспечены условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям: в соответствии с экспертным заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах № 02-60-294 от 12.08.2020 г., на момент проверки качество питьевой воды, подаваемой населению посредством централизованного водоснабжения в пос. Дмитриевка Эртильского муниципального района Воронежской области, качество питьевой воды не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям в скважине расположенной по адресу: Воронежская область, Эртильский район, пос. Дмитриевка, ул. Им. Фрунзе, 55ж по санитарно-химическим показателям: жесткость общая превышает допустимый уровень в 1,05 раза (на 0,4мг/экв/л), железо суммарно превышает допустимый уровень в 1,9 раза (на 0,27 мг/дм³), марганец превышает допустимый уровень в 4,5 раза (на 0,35мг/дм³), при этом не организовано питьевое водоснабжение на соответствующей территории с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения и (или) подвоз питьевой воды в соответствии с правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации, главой Администрации Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области Юровой Л.И. не вносилось и не направлялось в соответствии с порядком и сроками составления проекта соответствующего местного бюджета предложение о выделении бюджетных ассигнований на выполнение государственным, муниципальным учреждением соответствующих уставных задач, что является нарушением п. 1 ч. 1 ст 6, ч. 9 ст 7, ч. 10 ст 21, ч. 2 ст 23 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г № 416-ФЗ, ст 19 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г № 52-ФЗ, п.п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», за которое предусмотрена административная ответственность по ст. 6.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении: глава Первоэртильского сельского поселения Юрова Людмила Ивановна

Число, месяц, год, место рождения 07.11.1961г.р., пос. Введенка Эртильского района Воронежской области

Семейное положение не замужем

Наличие иждивенцев нет

Место работы, адрес администрация Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области, 397010, Воронежская область, Эртильский район, пос. Перво-Эртиль, ул. Центральная, д. 41

Занимаемая должность глава Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области

Место жительства 397010, Воронежская область, Эртильский район, пос. Введенка, ул. Восточная, д. 41.

Место регистрации (прописки) 397010, Воронежская область, Эртильский район, пос. Введенка, ул. Восточная, д. 41.

Документ, удостоверяющий личность паспорт, серия – 20 06 № 740589, выдан 29.11.2006г. Отделом внутренних дел Эртильского района Воронежской области

Иные сведения, не указанные в протоколе, но значимые для рассмотрения дела по мнению лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, могут быть рассмотрены при условии их предоставления в документальной форме

✓ от Юры «14» августа 2020г
(подпись лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, законного представителя юридического лица)

Ф.И.О., адреса места жительства свидетелей и потерпевших (если имеются).

Права и обязанности лица. Привлекаемого в административной ответственности (ст. 25.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях) разъяснены ✓ Л. Юры
подпись

Мне разъяснены, что в соответствии со ст. 51 Конституции РФ никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом ✓ Л. Юры
подпись

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, представлять объяснения по содержанию протокола, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Объяснения и замечания лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении (или законного представителя юридического лица) по содержанию протокола. Заключено по содержанию
не имел

✓ Л. Юры
(подпись лица, давшего объяснение) (Ф.И.О.)

**Ведущий специалист-эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора по Воронежской области
в Аннинском, Бутурлиновском,
Таловском, Эртильском районах**

Плешанкова Г.Ю.

Копия настоящего протокола вручена. «14» августа 2020г. главе Первоэртильского сельского поселения Юровой Людмиле Ивановне Л. Юры
(должность, Ф.И.О., подпись)

Место рассмотрения дела об административном правонарушении.

ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах, 396250, Воронежская область, п.г.т Анна, ул.Красноармейская, д. 247 в 10 час. 00 мин. «18» августа 2020г

О месте и времени рассмотрения дела извещен «14» августа 2020г глава Первоэртильского сельского поселения Юрова Людмила Ивановна ✓ Л. Юрова

(должность, Ф.И.О., подпись)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ**

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в
Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах,
396250, Воронежская область, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247**

**ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений**

№ 00099-08

«14» августа 2020г

При проведении проверки устранения нарушений после административного приостановления деятельности администрации Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, а именно: п. 1 ч. 1 ст 6, ч. 9 ст 7, ч. 10 ст 21, ч. 2 ст 23 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г № 416-ФЗ, ст 19 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г № 52-ФЗ, п.п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии со ст 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 от 26.12.2008г


ПРЕДПИСЫВАЮ

Администрации Первоэртильского сельского поселения Эртильского
муниципального района Воронежской области,
397010, Воронежская область, Эртильский район, пос. Перво-Эртиль, ул.
Центральная, д. 41

(место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

- 1 Обеспечить организацию питьевого водоснабжения населения п. Дмитриевка Эртильского района Воронежской области, срок до 01.07.2021г

О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить любым доступным способом в Территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах по адресу: 396250, Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247 **в срок до «15» июля 2021.**

За уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение настоящего предписания виновные лица несут административную ответственность в соответствии с ч. 1 ст 19.5 КоАП РФ, глава Первоэртильского сельского поселения Юрова Людмила Ивановна ✓ 

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Предписание может быть обжаловано в суд, вышестоящему органу государственного контроля (надзора), вышестоящему должностному лицу в установленном порядке.


Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Воронежской области в Аннинском,
Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Должность лица, уполномоченного
выдавать предписание



подпись

Плешанкова Г.Ю.
Ф.И.О.

Предписание вручено: главе Первоэртильского сельского поселения Эртильского
муниципального района Юрова Людмила Ивановна  «14» августа 2020г
(должность, ФИО лица, подпись)

Копия настоящего предписания направлена заказным письмом с уведомлением

« » 20 г _____
(Дата, должность, Ф.И.О. подпись)

Представление

Об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

№00085-08

«18» августа 2020г

И.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах – главного государственного санитарного врача по Аннинскому, Бутурлиновскому, Таловскому, Эртильскому районам Потапова Елена Евгеньевна, рассмотрев административный материал: протоколы об административных правонарушениях №№ 003441 от 14.08.2020г при проведении проверки администрации Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области, 397010, Воронежская область, Эртильский район, пос. Перво-Эртиль, ул. Центральная, д. 41, область, Эртильский район, пос. Дмитриевка, в период с 06.08.2020г по 14.08.2020г установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а именно: не обеспечены условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям: в соответствии с экспертным заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах № 02-60-294 от 12.08.2020 г., на момент проверки качество питьевой воды, подаваемой населению посредством централизованного водоснабжения в пос. Дмитриевка Эртильского муниципального района Воронежской области, качество питьевой воды не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям в скважине расположенной по адресу: Воронежская область, Эртильский район, пос. Дмитриевка, ул. Им. Фрунзе, 55ж по санитарно-химическим показателям: жесткость общая превышает допустимый уровень в 1,05 раза (на 0,4мг/экв/л), железо суммарно превышает допустимый уровень в 1,9 раза (на 0,27 мг/дм³), марганец превышает допустимый уровень в 4,5 раза (на 0,35мг/дм³), при этом не организовано питьевое водоснабжение на соответствующей территории с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения и (или) подвоз питьевой воды в соответствии с правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации, главой Администрации Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области Юровой Л.И. не вносилось и не направлялось в соответствии с порядком и сроками составления проекта соответствующего местного бюджета предложение о выделении бюджетных ассигнований на выполнение государственным, муниципальным учреждением соответствующих уставных задач, что является нарушением п. 1 ч. 1 ст 6, ч. 9 ст 7, ч. 10 ст 21, ч. 2 ст 23 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г № 416-ФЗ, ст 19 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.п. 3.4.1. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Причинами выявленного административного правонарушения и условиями, способствовавшими их совершению, явилось ненадлежащее исполнение должностным лицом своих должностных обязанностей. В соответствии со ст 29.13 Кодекса об административных правонарушениях РФ,

ПРЕДЛАГАЮ:

Главе Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района
Воронежской области Юровой Людмиле Ивановне

1 Устранить причины и условия, способствующие совершению административных правонарушений.

2. О результатах рассмотрения представления сообщить письменно в установленный законом **месячный срок** в ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах по адресу: 396250, Воронежская область, Аннинский район, п.г т. Анна, ул. Красноармейская, д.247

И.о. начальника территориального отдела

Е.Е. Потапова



За невыполнение представления в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ предупрежден.
Представление получил глава Первоэртильского сельского поселения Юрова Людмила Ивановна «25» 08 2020г. Л. Юрова

Об ответственности за невыполнение представления в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ предупрежден глава Первоэртильского сельского поселения Юрова Людмила Ивановна «25» 08 2020г. Л. Юрова

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**
**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В
АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

Постановление № 2000166-08
по делу об административном правонарушении
2020 года августа месяца 18 дня

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах, Воронежская область, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д.247

И.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах – главного государственного санитарного врача по Аннинскому, Бутурлиновскому, Таловскому, Эртильскому районам Потапова Е.Е.

рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении

(протокол об административном правонарушении №003441 от 14.08.2020 года, акт по итогам проведения проверки в отношении Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района № 36/08 от 14.08.2020г.)

в отношении должностного лица – главы Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Юровой Людмилы Ивановны

паспорт серия – 20 06 номер 740589, выдан 29.11.2006г Отделом внутренних дел Эртильского района Воронежской области

дата, место рождения:	07 11 1961г.р., пос. Введенка Эртильского района Воронежской области
место жительства:	397010, Воронежская область, Эртильский район, пос. Введенка, ул. Восточная, д. 41
место регистрации:	397010, Воронежская область, Эртильский район, пос. Введенка, ул. Восточная, д. 41
место работы, адрес:	администрация Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области, 397010, Воронежская область, Эртильский район, пос. Перво-Эртиль, ул. Центральная, д. 41
занимаемая должность.	глава Первоэртильского сельского поселения

УСТАНОВИЛ:

при проведении проверки администрации Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области, 397010, Воронежская область, Эртильский район, пос. Перво-Эртиль, ул. Центральная, д. 41, область, Эртильский район, пос. Дмитриевка, в период с 06.08.2020г по 14.08.2020г установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а именно: не обеспечены условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям: в соответствии с экспертным заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах № 02-60-294 от 12.08.2020 г., на момент проверки качество питьевой воды, подаваемой населению посредством централизованного водоснабжения в пос. Дмитриевка Эртильского муниципального района Воронежской области, качество питьевой воды не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям в скважине расположенной по адресу: Воронежская область, Эртильский район, пос. Дмитриевка, ул. Им. Фрунзе, 55ж по санитарно-химическим показателям: жесткость общая превышает допустимый уровень в 1,05 раза (на 0,4мг/экв/л), железо суммарно превышает допустимый уровень в 1,9 раза (на 0,27 мг/дм³), марганец превышает допустимый уровень в 4,5 раза (на 0,35мг/дм³), при этом не организовано питьевое водоснабжение на соответствующей территории с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения и (или) подвоз питьевой воды в соответствии с правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации, главой Администрации Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области Юровой Л.И. не вносилось и не направлялось в соответствии с порядком и сроками составления проекта соответствующего местного бюджета предложение о выделении бюджетных ассигнований на выполнение государственным, муниципальным учреждением соответствующих уставных задач, что является нарушением п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 9 ст. 7, ч. 10 ст. 21, ч. 2 ст. 23. Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07 12.2011г № 416-ФЗ, ст. 19. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г № 52-ФЗ, п.п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

8.08.2020г в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах в 10 часов 00 минут глава Первоэртильского сельского поселения Юрова Л.И. не явилась. Для рассмотрения дела об административном правонарушении, в материалах дела имеются данные о надлежащем извещении индивидуального предпринимателя о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении. В соответствии со ст. 25.1 КоАП РФ дело об административном правонарушении рассмотрено в отсутствие нарушителя.

Исследовав материалы дела, и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах – главного государственного санитарного врача по Аннинскому, Бутурлиновскому, Таловскому, Эртильскому районам Потапова Е.Е. находит доказанной вину главы Первоэртильского сельского поселения Юровой Л.И. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5. КоАП РФ: нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, что подтверждается следующими доказательствами: протоколом об административном правонарушении №003441 от 14.08.2020 года, актом по итогам проведения проверки в отношении Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района № 36/08 от 14.08.2020г и другими материалами дела.

При назначении наказания и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах – главного государственного санитарного врача по Аннинскому, Бутурлиновскому, Таловскому, Эртильскому районам Потапова Е.Е. учитывает, что в соответствии со ст. 2.4. КоАП РФ административной ответственности правонарушитель подлежит как должностное лицо.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, не установлено.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено.

Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении отсутствуют.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 6.5., 29.9., 29.10. КоАП РФ, и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах – главного государственного санитарного врача по Аннинскому, Бутурлиновскому, Таловскому, Эртильскому районам Потапова Е.Е.

ПОСТАНОВИЛ:

1 Признать должностное лицо – главу Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области Юрову Людмилу Ивановну

виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.5. КоАП РФ. Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 2000 (двух тысяч) рублей.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении в соответствии с п.1 ст.30.3 КоАП РФ может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана через официальный сайт Роспотребнадзора – <https://petition.rospotrebnadzor.ru/petition> (раздел «Для направления жалобы об оспаривании процессуальных решений, принятых по делам об административных правонарушениях»).

По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее ста восьмидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса (п.1 ст. 32.2. КоАП РФ).

В соответствии с ч.5 ст. 32.2 КоАП РФ при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении срока, указанного в части 1 настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют в течение десяти суток постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, структурного подразделения или территориального органа, иного государственного органа, рассмотревших дело об административном правонарушении, либо уполномоченное лицо коллегиального органа, рассмотревшего дело об административном правонарушении, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до 15-ти суток) в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности в **УФК по Воронежской области (Управление Роспотребнадзора по Воронежской области) 40101810500000010004, Отделение Воронеж г Воронеж БИК 042007001, ИНН 3665049192, ОКТМО 20658000, КПП 366501001, на код 14111601061010003140, УИН 14104360012000021975**

И.о. начальника территориального отдела

М.П.

Е.Е. Потапова

Копия постановления вручена « » 2020г. Л.И. Юрова

Копия постановления выслана заказным письмом с уведомлением

№ квитанции от

Дата вступления в силу: 18.04.2020г

Дата выдачи:

Срок предъявления до: