

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах	Ф 02-37-ДП02-2019	Издание № 1
	20ОИФБУЗ(А)/294 12 августа 2020 года.	Стр. 1 из 2

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Юридический адрес: 394038, г Воронеж,
ул. Космонавтов, 21

Телефон/факс: 2637761, 2636228

e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес: 396252, Воронежская обл.,

п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247

e-mail: postmaster@bmanfguz.vsi.ru

телефон, факс: т 2-76-98, факс 2-67-80

ИНН/КПП 3665049241/360102001

Аттестат аккредитации № RA.RU 710018

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 29 апреля 2015 года



УТВЕРЖДАЮ:
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ
А.Э. ЧУПРОВ
«12» АВГУСТА 2020 г

Экспертное заключение № 02-60-294

О (еёответствии) несоответствии санитарному законодательству результатов лабораторных испытаний объектов окружающей среды в Администрации Первоэртильского сельского поселения, юридический адрес: Воронежская область, Эртильский район, п. Перво-Эртиль, ул. Центральная, 41, фактический адрес: Воронежская область, Эртильский район, пос. Дмитриевка, ул. им. Фрунзе, д. 55ж.

ИНН 3632002713, ОГРН 1023600508678.

(наименование экспертизы)

Заказчик: ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Юридический адрес: 394038, г Воронеж, ул. Космонавтов, 21а.

Фактический адрес: 396252, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247

(наименование Управления (ТО), юридический адрес)

Эксперт: Диденко А.Н., зав. СЭО

Сертификат рег № 8023

Выдан ГБОУ ВПО Омский государственный

медицинский университет г Омск

действителен до 30 апреля 2021 г

(ФИО эксперта, № и дата, кем выдан,

срок действия сертификата эксперта

или ФИО и занимаемая должность исполнителя)

п.г.т. Анна

2020 год

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах	Ф 02-37-ДП02-2019 200ИФБУЗ(А)/294 12 августа 2020 года.	Издание Стр. 2 из 2
--	---	----------------------------

Экспертное заключение подготовлено Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах с 16:00 12.08.2020г по 16:00 12.08.2020г на основании поручения ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах № 250/08 от 04 августа 2020г., в целях установления соответствия/несоответствия требованиям санитарного законодательства результатов лабораторных испытаний объектов окружающей среды в Администрации Первоэртильского сельского поселения, юридический адрес: Воронежская область, Эртильский район, п. Перво-Эртиль, ул. Центральная, 41, фактический адрес: Воронежская область, Эртильский район, пос. Дмитриевка, ул.им.Фрунзе, д.55ж.

Для проведения инспекции рассмотрены документы:

- протокол испытаний №1861 от 12 августа 2020г.,

Лабораторные испытания проведены испытательной лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510643

При инспекции документов установлено:

В соответствии с поручением ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах № 250/08 от 04.08.2020г., 06.08.2020г в присутствии главы администрации Первоэртильского сельского поселения Юровой Л.И., в присутствии ведущего-специалиста эксперта ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах Плешанковой Г.Ю., помощником врача по коммунальной гигиене ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах» Буровой Е.С., была отобрана проба воды питьевой в целях определения соответствия/несоответствия санитарному законодательству

В соответствии с протоколом испытаний № 1861 от 12 августа 2020г. (протокол отбора №1613 от 06.08.2020г) исследованная проба- вода питьевая, отобранная из источника централизованного водоснабжения, расположенного по адресу Воронежская область, Эртильский район, пос.Дмитриевка, ул.им.Фрунзе, д.55ж, не соответствует требованиям пп. 3.4.1. СанПиН 2.1.4 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 28 июня 2010 года) по санитарно-химическим показателям:



- жесткость общая превышена в 1,05 раза (на 0,4 мг-экв/л (°Ж);
- содержание марганца превышено в 4,5 раза (на 0,35 мг/дм³(л);
- содержание железа превышено в 1,9 раза (на 0,27 мг/дм³(л).

Заключение: результаты лабораторных испытаний объектов окружающей среды в Администрации Первоэртильского сельского поселения, юридический адрес. Воронежская область, Эртильский район, п. Перво-Эртиль, ул. Центральная, 41, фактический адрес: Воронежская область, Эртильский район, пос.Дмитриевка, ул.им.Фрунзе, д.55ж, **не соответствуют** требованиям ст 11, 19 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 ФЗ от 30.03 1999г., (с изменениями на 26.07.2019), пп. 3.4.1 Сан-ПиН 2.1.4 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 2 апреля 2018 года).

Предупреждены об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, ознакомлены с правами, обязанностями по ст 25 9 КоАП РФ от 30.12.2001 г № 195-ФЗ.

Врач (эксперт), заведующий СЭО

Технический директор

А.Н. Диденко

Г.П. Журова

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г Воронеж, ул. Космонавтов, 21 Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396250, Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247

Телефон/ факс: (47346) 2-76-98, 2-67-80, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru, ОКПО 01661206, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360102001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510643

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№1861 от 12 августа 2020 г

1. **Наименование и контактные данные заказчика:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

2. **Адрес заказчика:** 396250, Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247

3. **Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

4. **Место отбора:** источник централизованного водоснабжения: Воронежская область, Эртильский район, пос. Дмитриевка, ул. им. Фрунзе, д. 55 ж.

5. **Информация об отборе**

Дата и время отбора: 06.08.2020г 10:30

ФИО, должность специалиста проводившего отбор, в том числе присутствующих при отборе (при необходимости): Бурова Е.С., помощник врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах; Плешанковой Г.Ю., ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах; Юрова Л.И., глава администрации ПЕРВОЭРТИЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Условия отбора, доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора: 06.08.2020г 11:40

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

6. **Ссылка на план отбора, цель исследований, основание:** протокол отбора образцов (проб) №1613 от 06.08.2020г Цель исследований, основание: поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах №250/08 от 04.08.2020г

7. **Код образца (пробы):** AP 2052-11Б

8. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ 31954-2012 «Вода питьевая. Метод определения жесткости» (метод А)

ГОСТ 4011-72 «Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа» (метод 3)

ГОСТ 4974-2014 «Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами» (метод А, вариант 2)

9. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре (для СИ)	Номер и дата свидетельства о поверке/ протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Колориметр фотозлектрический концентрационный КФК-3	9801175	11598-02	21/О0624	до 22.04.2021

10. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Образец поступил: 06.08.2020г				
Регистрационный номер пробы в журнале 580				
Дата начала испытаний 06.08.2020г Дата выдачи результата 12.08.2020г				
1	Жесткость общая	мг-экв/л (°Ж)	7,4 ± 1,1	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³ (л)	0,57 ± 0,14	ГОСТ 4011-72 (метод 3)
3	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм ³ (л)	0,45 ± 0,07	ГОСТ 4974-2014 (метод А, вариант 2)
Испытания проводил(и): Ускова Н.В., лаборант Аралова М.А., ио заведующего ИЛ – химик-эксперт				

Лицо, ответственное за оформление протокола: Жмурин Е.А.,
помощник врача-эпидемиолога

Лицо, ответственное за проведение измерений: Аралова М.А.,
ио заведующего ИЛ-химик-эксперт

Лицо, утвердившее протокол Чупров А.Э., руководитель ИЛ

